

# CrossWave Pet Pro Oxy Multi-Surface

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878  
Data di pubblicazione: 12/07/2024    Versione: 1.0

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela  
Nome del prodotto : CrossWave Pet Pro Oxy Multi-Surface  
Codice prodotto : 4019M  
UFI : 7T10-E02C-G00N-KAST

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### 1.2.1. Usi identificati pertinenti

Destinato al grande pubblico  
Categoria d'uso principale : Uso al consumo  
Uso della sostanza/ della miscela : Detergente per pavimenti

##### 1.2.2. Usi sconsigliati

Restrizioni d'uso : Qualcosa di diverso da quanto sopra riportato

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

2345 Walker Ave  
NW Grand Rapids  
MI 49544  
USA

Telefono : 1(616)791-0673  
E-mail : Donald.Mahaffy@BISSELL.com

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : 1 703-527-3887 (International) Chemtrec  
24 ore

| Paese/Area | Organismo/società                                                                                                                       | Indirizzo                                                             | Numero di emergenza | Commenti |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Italia     | Centro Antiveleni di Bergamo<br>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII                                                                  | Piazza OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 1<br>24127 Bergamo | 800 88 33 00        |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Milano<br>Ospedale Niguarda Ca' Granda                                                                             | Piazza Ospedale Maggiore 3<br>20162 Milano                            | 02 6610 1029        |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV Policlinico "A. Gemelli", Dipartimento di Tossicologia Clinica<br>Universita Cattolica del Sacro Cuore | Largo Agostino Gemelli, 8<br>00168 Roma                               | 06 305 4343         |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV Policlinico "Umberto I", Università di Roma                                                            | Viale del Policlinico, 155<br>00161 Roma                              | 06 4997 8000        |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Firenze<br>Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, S.O.D. di Tossicologia Clinica<br>Clinicaicologia Clinica  | Largo Brambilla, 3<br>50134 Firenze                                   | 055 794 7819        |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Pavia<br>CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Istituti Clinici Scientifici<br>Maugeri Spa           | Via Salvatore Maugeri, 10<br>27100 Pavia                              | 03 822 4444         |          |

# CrossWave Pet Pro Oxy Multi-Surface

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Paese/Area | Organismo/società                                                                                    | Indirizzo                                    | Numero di emergenza | Commenti |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------|
| Italia     | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"<br>Dip. Emergenza e Accettazione DEA | Piazza Sant'Onofrio, 4<br>00165 Roma         | 06 6859 3726        |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Foggia<br>Az. Osp. Univ. Foggia                                                 | Viale Europa, n.12<br>71122 Foggia           | 800 183 459         |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Napoli<br>Az. Osp. "A. Cardarelli"                                              | Via A. Cardarelli, 9<br>80131 Napoli         | 081 54 53 333       |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Verona<br>Azienda Ospedaliera Integrata Verona                                  | Piazzale Aristide Stefani, 1<br>37126 Verona | 800 011 858         |          |

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 H319  
Testo completo delle classi di pericolo, indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

##### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP)



GHS07

Avvertenza (CLP) : Attenzione  
Indicazioni di pericolo (CLP) : H319 - Provoca grave irritazione oculare.  
Consigli di prudenza (CLP) : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P264 - Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso.  
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.  
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

#### 2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT e/o vPvB ≥ 0,1% valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH

| Componente                                                                                            |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri PBT del regolamento REACH, in conformità all'Allegato XIII | perossido di idrogeno soluzione ...% (7722-84-1) |
| Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri vPvB del REACH, in conformità all'Allegato XIII            | perossido di idrogeno soluzione ...% (7722-84-1) |

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

# CrossWave Pet Pro Oxy Multi-Surface

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sostanza(e) non inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59, Paragrafo 1 del REACH per avere proprietà di interferenza endocrina, o non identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza endocrina in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione | perossido di idrogeno soluzione ...% (7722-84-1) |

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.1. Sostanze

Non applicabile

#### 3.2. Miscele

| Nome                                 | Identificatore del prodotto                                                     | %     | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| perossido di idrogeno soluzione ...% | Numero CAS: 7722-84-1<br>Numero CE: 231-765-0<br>Numero indice EU: 008-003-00-9 | 3 – 4 | Ox. Liq. 1, H271<br>Acute Tox. 4 (per via orale), H302 (ATE=1026 mg/kg di peso corporeo)<br>Acute Tox. 4 (per inalazione), H332 (ATE=11 mg/l/4h)<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

| Limiti di concentrazione specifici:  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                                 | Identificatore del prodotto                                                     | Limiti di concentrazione specifici (%)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| perossido di idrogeno soluzione ...% | Numero CAS: 7722-84-1<br>Numero CE: 231-765-0<br>Numero indice EU: 008-003-00-9 | (5 ≤ C < 8) Eye Irrit. 2, H319<br>(8 ≤ C < 50) Eye Dam. 1, H318<br>(35 ≤ C < 50) Skin Irrit. 2, H315<br>(35 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3, H335<br>(50 ≤ C < 70) Skin Corr. 1B, H314<br>(50 ≤ C < 70) Ox. Liq. 2, H272<br>(70 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1A, H314<br>(70 ≤ C ≤ 100) Ox. Liq. 1, H271 |

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di primo soccorso generale                          | : Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.                         |
| Misure di primo soccorso in caso di inalazione             | : Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.                                                    |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo       | : Lavare la pelle affetta con abbondante acqua o con acqua e sapone. Consultare un medico in caso di irritazione persistente.                                                                    |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | : Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. |

# CrossWave Pet Pro Oxy Multi-Surface

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca con acqua. Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. NON provocare il vomito. Consultare un medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti in caso di inalazione : Non sono previsti effetti nocivi durante il normale utilizzo. La sovraesposizione a vapori o nebbie può causare sintomi quali irritazione respiratoria, tosse, vertigini, cefalea e nausea.

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Il contatto prolungato ripetuto può causare secchezza della pelle.

Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Può causare irritazione oculare. Arrossamento. Lacrime. nauseaabondo.

Sintomi/effetti in caso di ingestione : Può provocare un'irritazione dell'apparato digestivo, nausea, vomiti e diarree.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Non combustibile. Per circoscrivere l'incendio, usare mezzi adeguati allo scopo.

Mezzi di estinzione non idonei : Nessuno noto.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio : Non combustibile.

Pericolo di esplosione : Non esplosivo.

Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio : Ossidi di carbonio (CO, CO2). Ossidi di zolfo.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Istruzioni per l'estinzione : Cautela in caso di incendio chimico. Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio.

Protezione durante la lotta antincendio : Nelle immediate vicinanze dell'incendio utilizzare un respiratore. Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

#### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione : Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

Procedure di emergenza : Allontanare il personale non necessario. Ventilare la zona. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

#### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

Procedure di emergenza : Allontanare il personale non necessario. Ventilare la zona. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

Metodi di pulizia : Ripulire qualsiasi versamento di materiale il più rapidamente possibile utilizzando materiale assorbente. Pulire bene l'area per prevenire il rischio di scivolamento. Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti.

# CrossWave Pet Pro Oxy Multi-Surface

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". Per l'eliminazione dei materiali o residui solidi, fare riferimento alla sezione 13 : "Informazioni sull'eliminazione".

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
Misure di igiene : Manipolare conformemente alle buone pratiche di igiene e di sicurezza. Wash hands before eating, drinking or smoking. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere i contenitori lontani da qualsiasi materiale incompatibile.  
Prodotti incompatibili : Materie combustibili. Agenti riducenti forti. Il contatto con metalli, ioni metallici, alcali, agenti riducenti e materia organica può produrre decomposizione.

### 7.3. Usi finali particolari

Prodotti per la pulizia di tappeti/tappezzeria.

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### 8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.1.4. DNEL e PNEC

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.1.5. Fascia di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### 8.2.1. Controlli tecnici idonei

##### Controlli tecnici idonei:

Assicurare una adeguata ventilazione. Una buona aerazione generale è sufficiente in caso di normale utilizzo. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

#### 8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

##### 8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

##### Protezione degli occhi:

Non richiesto in condizioni d'uso normali. Utilizzare occhiali di protezione antispruzzo quando vi è un rischio di contatto oculare a causa di spruzzi del materiale

##### 8.2.2.2. Protezione della pelle

##### Protezione delle mani:

Non richiesto nelle condizioni di uso normali. In caso di contatto ripetuto o prolungato, usare dei guanti. La selezione di guanti speciali per un'applicazione specifica e per il tempo di utilizzo in un'area di lavoro deve tenere conto anche di altri fattori presenti nell'ambiente operativo, quali (ma non solo): altre sostanze chimiche eventualmente utilizzate, requisiti fisici (protezione contro taglio/perforazione, destrezza, protezione termica) e istruzioni/specifiche del fornitore dei guanti. (EN407). Richiedere al fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso che deve essere rispettato.

# CrossWave Pet Pro Oxy Multi-Surface

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 8.2.2.3. Protezione respiratoria

**Protezione respiratoria:**

Non richiesto nelle condizioni di uso normali

### 8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

**Controlli dell'esposizione ambientale:**

Normalmente non richiesto.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Stato fisico                      | : Liquido             |
| Colore                            | : Giallo chiaro.      |
| Odore                             | : Odore piacevole.    |
| Soglia olfattiva                  | : > 50 mg/m³          |
| Punto di fusione                  | : Non disponibile     |
| Punto di congelamento             | : 0 °C                |
| Punto di ebollizione              | : 100 °C              |
| Infiammabilità (solidi, gas)      | : Non disponibile     |
| Proprietà esplosive               | : Non esplosivo.      |
| Proprietà ossidanti               | : Non ossidante.      |
| Limite inferiore di esplosività   | : Non disponibile     |
| Limite superiore di esplosività   | : Non disponibile     |
| Punto di infiammabilità           | : Ininfiammabile      |
| Temperatura di autoaccensione     | : Nessuno/a           |
| Temperatura di decomposizione     | : Non disponibile     |
| pH                                | : 5,5 – 8             |
| Viscosità cinematica              | : < 20 mm²/s          |
| Viscosità dinamica                | : < 20 cP a 20°C      |
| Solubilità                        | : Miscibile in acqua. |
| Log Kow                           | : Non disponibile     |
| Tensione di vapore                | : < 2,33 kPa a 20°C   |
| Pressione di vapore a 50°C        | : Non disponibile     |
| Densità                           | : 1 g/ml a 20°C       |
| Densità relativa                  | : Non disponibile     |
| Densità relativa di vapore a 20°C | : Non disponibile     |
| Caratteristiche delle particelle  | : Non applicabile     |

### 9.2. Altre informazioni

#### 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1) : > 1

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Non classificato come pericoloso per i rischi in materia di reattività.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni d'uso.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna sotto utilizzazione normale.

# CrossWave Pet Pro Oxy Multi-Surface

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 10.4. Condizioni da evitare

Calore.

### 10.5. Materiali incompatibili

Materie combustibili. Il contatto con metalli, ioni metallici, alcali, agenti riducenti e materia organica può produrre decomposizione.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi. Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio. Consultare la Sezione 5.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale) : Non classificato  
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato  
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

#### perossido di idrogeno soluzione ...% (7722-84-1)

|                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale, ratto                         | 1026 mg/kg di peso corporeo Ratto (maschio), (metodo OCSE 401), (70 % Soluzione) |
| LD50 orale                                | 693,7 mg/kg (ratto, femmina) (metodo OCSE 401), (70 % Soluzione)                 |
| DL50 cutaneo, coniglio                    | > 2000 mg/kg di peso corporeo                                                    |
| LC50 inalazione, ratto (Vapori - mg/l/4h) | > 0,17 mg/l/4h                                                                   |

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato  
pH: 5,5 – 8  
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca grave irritazione oculare.  
pH: 5,5 – 8  
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato  
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato  
Cancerogenicità : Non classificato  
Tossicità per la riproduzione : Non classificato  
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — : Non classificato  
esposizione singola

#### perossido di idrogeno soluzione ...% (7722-84-1)

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | Può irritare le vie respiratorie. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — : Non classificato  
esposizione ripetuta  
Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

#### CrossWave Pet Pro Oxy Multi-Surface

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Viscosità cinematica | < 20 mm²/s |
|----------------------|------------|

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Ecologia - generale : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti indesiderati a lungo termine sull'ambiente.  
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto) : Non classificato

# CrossWave Pet Pro Oxy Multi-Surface

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) : Non classificato

| perossido di idrogeno soluzione ...% (7722-84-1) |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CL50 pesci                                       | 16,4 mg/l - 96 ore (Pimephales promelas)  |
| CE50 Daphnia 1                                   | 2,4 mg/l - 48 ore (Daphnia pulex)         |
| CE50 72h - Alghe [1]                             | 1,38 mg/l - 72 ore (Skeletonema costatum) |
| NOEC cronico crostaceo                           | 0,63 mg/l - 21 giorni (Daphnia magna)     |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

| CrossWave Pet Pro Oxy Multi-Surface              |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Persistenza e degradabilità                      | Facilmente biodegradabile. |
| Biodegradazione                                  | > 60 % (metodo OCSE 301D)  |
| perossido di idrogeno soluzione ...% (7722-84-1) |                            |
| Persistenza e degradabilità                      | Si decompone.              |
| Biodegradazione                                  | > 99 % (30 minuti)         |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

| CrossWave Pet Pro Oxy Multi-Surface |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Potenziale di bioaccumulo           | Bioaccumulazione poco probabile. |

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

| Componente                                                                                            |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri PBT del regolamento REACH, in conformità all'Allegato XIII | perossido di idrogeno soluzione ...% (7722-84-1) |
| Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri vPvB del REACH, in conformità all'Allegato XIII            | perossido di idrogeno soluzione ...% (7722-84-1) |

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi sull'ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene sostanze incluse nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH in quanto aventi proprietà di interferente endocrino, o identificate come aventi proprietà di interferente endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso.

### 12.7. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi : Nessuno noto.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti : I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Le piccole quantità possono essere diluite con abbondante acqua ed eliminate. Il materiale di imballaggio pulito è adatto al recupero energetico o al riciclo in linea con la normativa locale. Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti.

# CrossWave Pet Pro Oxy Multi-Surface

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Elenco europeo dei rifiuti (LoW, CE 2150/2002) : 20 01 30 - detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: / ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

#### 14.1. Numero ONU o numero ID

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Numero ONU (ADR)  | : Non applicabile |
| Numero ONU (IMDG) | : Non applicabile |
| N° ONU (IATA)     | : Non applicabile |
| Numero ONU (ADN)  | : Non applicabile |
| Numero ONU (RID)  | : Non applicabile |

#### 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Designazione ufficiale di trasporto             | : Non applicabile |
| Denominazione ufficiale per il trasporto (IMDG) | : Non applicabile |
| Designazione ufficiale di trasporto (IATA)      | : Non applicabile |
| Designazione ufficiale di trasporto (ADN)       | : Non applicabile |
| Designazione ufficiale di trasporto (RID)       | : Non applicabile |

#### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

##### ADR

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) | : Non applicabile |
|------------------------------------------------|-------------------|

##### IMDG

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) | : Non applicabile |
|-------------------------------------------------|-------------------|

##### IATA

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) | : Non applicabile |
|-------------------------------------------------|-------------------|

##### ADN

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) | : Non applicabile |
|------------------------------------------------|-------------------|

##### RID

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) | : Non applicabile |
|------------------------------------------------|-------------------|

#### 14.4. Gruppo d'imballaggio

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Gruppo d'imballaggio         | : Non applicabile |
| Gruppo di imballaggio (IMDG) | : Non applicabile |
| Gruppo di imballaggio (IATA) | : Non applicabile |
| Gruppo di imballaggio (ADN)  | : Non applicabile |
| Gruppo di imballaggio (RID)  | : Non applicabile |

#### 14.5. Pericoli per l'ambiente

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Altre informazioni | : Nessuna ulteriore informazione disponibile |
|--------------------|----------------------------------------------|

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

##### Trasporto via terra

Non applicabile

##### Trasporto via mare

Non applicabile

##### Trasporto aereo

Non applicabile

##### Trasporto fluviale

Non applicabile

# CrossWave Pet Pro Oxy Multi-Surface

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### Trasporto per ferrovia

Non applicabile

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Normative UE

##### Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XVII del REACH (condizioni di restrizione)

##### Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

##### Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

##### Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

##### Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

##### Regolamento sulla riduzione dello strato di ozono (UE 1005/2009)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

##### Regolamento sui prodotti a duplice uso (428/2009)

Il prodotto non contiene sostanze soggette al REGOLAMENTO (CE) n. 428/2009 DEL CONSIGLIO del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

##### Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Contiene una o più sostanze elencate nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

#### ALLEGATO I PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI

Elenco delle sostanze che non sono messe a disposizione, introdotte, detenute o usate dai privati, sia da sole o in miscele o sostanze che contengano tali sostanze, a meno che le concentrazioni siano pari o inferiori ai valori limite indicati nella colonna 2, e per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore.

| Nome                  | Numero CAS | Valore limite | Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 | Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28 o 29 della NC | Codice della nomenclatura combinata per miscele senza componenti che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC |
|-----------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perossido di idrogeno | 7722-84-1  | 12 % w/w      | 35% w/w                                                                                           | 2847 00 00                                                                                                                                                            | ex 3824 99 96                                                                                                                      |

Si prega di vedere [https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/legislation-chemicals-used-home-made-explosives\\_en](https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/legislation-chemicals-used-home-made-explosives_en)

##### Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

# CrossWave Pet Pro Oxy Multi-Surface

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 15.1.2. Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 16: Altre informazioni

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (per inalazione)                           | Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4                                                                    |
| Acute Tox. 4 (per via orale)                            | Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                                                                     |
| Aquatic Chronic 3                                       | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3                                              |
| Eye Dam. 1                                              | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1                                                           |
| Eye Irrit. 2                                            | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2                                                           |
| H271                                                    | Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.                                                     |
| H272                                                    | Può aggravare un incendio; comburente.                                                                           |
| H302                                                    | Nocivo se ingerito.                                                                                              |
| H314                                                    | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                                                           |
| H315                                                    | Provoca irritazione cutanea.                                                                                     |
| H318                                                    | Provoca gravi lesioni oculari.                                                                                   |
| H319                                                    | Provoca grave irritazione oculare.                                                                               |
| H332                                                    | Nocivo se inalato.                                                                                               |
| H335                                                    | Può irritare le vie respiratorie.                                                                                |
| H412                                                    | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                                  |
| Ox. Liq. 1                                              | Liquidi comburenti, categoria 1                                                                                  |
| Ox. Liq. 2                                              | Liquidi comburenti, categoria 2                                                                                  |
| Skin Corr. 1A                                           | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1A                                                   |
| Skin Corr. 1B                                           | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1B                                                   |
| Skin Irrit. 2                                           | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                                                      |
| STOT SE 3                                               | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Irritazione delle vie respiratorie |

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.